ALLGEMEINES

+ Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. bitte nicht verwenden.
+ keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
+ Transparenzen müssen reduziert werden
+ Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
+ Farbraum: immer CMYK
+ Farbprofil: FOGRA 39
+ Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
+ PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
+ Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

ACHTUNG RGB-Daten sowie Schmuck- bzw. Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf? Sie kennen sich mit den Grafikprogrammen nicht aus?
Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee, Ihr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck.
Sie erhalten danach von uns ein Preisangebot.

Die spezifischen Informationen für Ihr gewähltes Produkt, finden Sie auf **Seite 2** dieser PDF.

ZIPPER 3D WAND 3M



Druckdatenformat
siehe nächste Seite

Druckermarken
nein

Anschnitt
nein

Auflösung
mindestens 150 dpi

Farbraum
CMYK

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

Die maßstabsgetreuen Vorlagen finden Sie auf den folgenden Seiten dieser PDF-Datei.

Zipper 3D Wand 3m
Seite oben

Sicherheitsabstand

Nahtlinie

Druckdatenformat
3050 mm x 450 mm

Zipper 3D Wand 3m
Seite links

Sicherheitsabstand

Nahtlinie

Druckdatenformat
450 mm x 2450 mm

Zipper 3D Wand 3m vorne / hinten

Sicherheitsabstand

Nahtlinie

Druckdatenformat
3050 mm x 2450 mm

Zipper 3D Wand 3m
Seite rechts

Sicherheitsabstand

Nahtlinie

Druckdatenformat
450 mm x 2450 mm

Zipper 3D Wand 3m
Seite unten

Sicherheitsabstand

Nahtlinie

Druckdatenformat
3050 mm x 450 mm