

ALLGEMEINES

- + Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. bitte nicht verwenden.
- + keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- + Transparenzen müssen reduziert werden
- + Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- + Farbraum: immer CMYK
- + Farbprofil: FOGRA 39
- + Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
- + PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- + Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

ACHTUNG RGB-Daten sowie Schmuck- bzw. Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf? Sie kennen sich mit den Grafikprogrammen nicht aus? Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee, Ihr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck. Sie erhalten danach von uns ein Preisangebot.

Die spezifischen Informationen für Ihr gewähltes Produkt, finden Sie auf **Seite 2** dieser PDF.

ZIPPER 3D WAND 4,5M



Druckdatenformat

siehe nächste Seite

Druckermarken

nein

Anschnitt

nein

Auflösung

mindestens 150 dpi

Farbraum

CMYK

Dateiformat

PDF, JPG, TIF

Die maßstabsgetreuen Vorlagen
finden Sie auf den folgenden
Seiten dieser PDF-Datei.

Zipper 3D Wand 4,5m
Seite oben

- Sicherheitsabstand
- Nahtlinie
- Druckdatenformat
4550 mm x 450 mm

Zipper 3D Wand 4,5m
Seite links

- Sicherheitsabstand
- Nahtlinie
- Druckdatenformat
450 mm x 2450 mm

Zipper 3D Wand 4,5m vorne / hinten

- Sicherheitsabstand
- Nahtlinie
- Druckdatenformat
4550 mm x 2450 mm

Zipper 3D Wand 4,5m
Seite rechts

- Sicherheitsabstand
- Nahtlinie
- Druckdatenformat
450 mm x 2450 mm

Maßstab 1 zu 10

Zipper 3D Wand 4,5m
Seite unten

- Sicherheitsabstand
- Nahtlinie
- Druckdatenformat
4550 mm x 450 mm